



## PROTECTION DE POUTRES

### CARACTERISTIQUES

Produit destiné à la protection d'arêtes vives, d'épaisseur comprise entre 1,5 mm (bord de tôle mince) à 50 mm (bordure en béton).


La géométrie à une alvéole et sa forme en U recouvrent la partie la plus saillante de la bordure avec une bonne protection d'impact. Le protecteur est simplement collé, sur tout type de supports : acier, aluminium, bois, béton.

Lieux d'applications : poteau en IPN, bord de marche en tôle... .

Qualité	Dureté	Résistance					
		Rupture Mpa	Déchirure	A l'allongement	Huiles	Détergents	Acides
SEBS	65	10,6	32 kN/m	700 %	Moyenne	Excellente	Excellente

Qualité	Résistance U.V	Traitement antifongique
SEBS	Excellente	Oui

### GORGE DE 1,5 MM



### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
1,5	7,5	4,5	1,5	50


Réf: SE01PP

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

Couleurs possibles :



#### GORGE DE 3 MM





Réf: SE03PP

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

#### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
4	9,5	6	3	10

#### GORGE DE 5 MM




Réf: SE05PP

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

#### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
9	13	13	5	10

#### GORGE DE 8 MM



Réf: SE08PP

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

#### Caractéristiques dimensionnelles


A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
10	17	16	8	2*

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées

Couleurs possibles :



#### GORGE DE 10 MM



Réf: SE10PP


Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées

#### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
11,5	18,5	16	10	2*

#### GORGE DE 12 MM



Réf: SE12PP


Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées

#### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
12	17	20	12	2*

#### GORGE DE 15 MM



Réf: SE15PP

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées


#### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
15	15	18	15	2*

Couleurs possibles :



#### GORGE DE 20 MM



Réf: SE20PP


Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées

#### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
14	19	32	20	2*

#### GORGE DE 25 MM



Réf: SE25PP


Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées

#### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
12	18	37	25	2*

#### GORGE DE 30 MM



Réf: SE30PP

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées


#### Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
14	21	41	30	2*


Couleurs possibles :



#### GORGE DE 40,45 ET 50 MM



Réf: SE45PP



Caractéristiques dimensionnelles				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
12	35	50	40	2*
14	40	54	45	2*
17	43	61	50	2*


Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées

#### GORGE DE 60 ET 85 MM



Réf: SE70PP



Caractéristiques dimensionnelles				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	é (mm)	L (m)
15	50	110	60 à 85	2*


Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées

#### GORGE DE 60 ET 85 MM



Réf: SE80PP



Caractéristiques dimensionnelles					
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	é (mm)	L (m)
172	160	5	5	10	2*

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

\*En fonction des quantités souhaitées, des longueurs différentes de 2 m peuvent vous être proposées

Couleurs possibles :

